



# ASAB



## RioFlex

Polyethylene layflat hose

---

details make the difference

01.2019

**SYSTEM GROUP**

## Tubo distributore dedicato agli impianti di irrigazione a goccia

Main line designed for drip irrigation systems

Tuyau distributeur dédié aux systèmes d'irrigation à goutte

Tubo distribuidor específico para las instalaciones de riego por goteo

### VANTAGGI

**Forte**  
**Flessibile**  
**Pratico**

### ADVANTAGES

Strong  
Flexible  
Smart

### AVANTAGES

Fort  
Flexible  
Efficace

### VENTAJAS

Robusto  
Flexible  
Eficaz



#### Protezione anti UV

[PE] Tenace e duttile, con anti UV, per una lunga vita utile

#### UV-ray protection

Tough and malleable, with anti-UV protection, for a longer lifespan.

#### Protection anti-UV

Resistant et souple, doté d'un traitement anti UV, afin d'obtenir une durée de vie plus longue.

#### Protección anti-UV

Fuerte y dúctil, con protección anti-UV para una larga vida útil.

#### Marcatura indelebile decimetrata

Decimeter permanent marking  
Marquage indélébile décimètre  
Marcaje indeleble decímetrado

#### Trama di rinforzo

[PE] Garantisce la resistenza alla pressione, mantenendo il tubo flessibile e leggero

#### Reinforcing web

Guarantees pressure resistance, preserving the pipe light and flexible.

#### Trame de renforcement

Assure la résistance à la pression et conserve le tuyau flexible et léger.

#### Malla de refuerzo

Garantiza la resistencia a la presión, pero manteniendo el tubo flexible y ligero.

#### Barriera alla luce

[PE] Evita la penetrazione della luce solare, per impedire la formazione di alghe e batteri all'interno del tubo.

#### Light barrier

Prevent the penetration of the sunlight, in order to avoid bacteria and algae formation.

#### Barrière Lumière

Évite la pénétration de la lumière naturelle, empêchant la formation des algues et des bactéries à l'intérieur du tuyau.

#### Barrera a la luz

Evita la penetración de luz solar para impedir la proliferación de algas y bacterias en el interior del tubo.



Per l'utilizzatore **RioFlex** significa notevole risparmio di costo, tempo e fatica.

SAB ha avviato il progetto RioFlex nel 2015, l'obiettivo era realizzare un tubo distributore dedicato agli impianti di irrigazione a goccia.

**RioFlex** è prodotto in PE, materiale del quale sono noti i pregi e nel quale SAB ha una consolidata esperienza.

Su **RioFlex** utilizziamo tre diversi tipi di PE, per ottenere un tubo con caratteristiche apparentemente in antitesi fra loro.

**RioFlex** è infatti tenace e robusto, ma anche leggero e flessibile, il PE ha una bassissima scabrezza, per ridurre le perdite di carico, ed è poco sensibile alle dilatazioni termiche.

**RioFlex** può essere fornito con le derivazioni montate alla distanza desiderata, rendendo la posa dell'impianto, ed il recupero a fine stagione, estremamente rapidi.

Usa **RioFlex** seguendo le istruzioni fornite insieme al tubo, lui ti ripagherà con una lunga vita utile; al suo termine potrai riciclarlo, con le manichette.

**RioFlex** offre à l'utilisateur final gain de temps, économie et efforts.

SAB a commencé le projet **RioFlex** en 2015 avec l'objectif de fabriquer un tuyau distributeur dédié aux systèmes d'irrigation à goutte.

**RioFlex** est produit en polyéthylène, matériau dont les avantages sont bien connus et pour lequel SAB a une expérience considérable.

Pour **RioFlex** on utilise trois types différents de PE afin d'obtenir un tuyau ayant des propriétés combinées et optimisées permettant de donner les meilleures caractéristiques à **RioFlex**.

**RioFlex** est en effet résistant et robuste, mais aussi léger et flexible, le polyéthylène a une rugosité très faible permettant de réduire les pertes de charge ainsi que les dilatations thermiques.

**RioFlex** peut être fourni avec les inserts déjà assemblés à la distance souhaitée, pour accélérer son installation et son démantèlement en fin de saison.

Utilisez **RioFlex** en respectant le mode d'emploi fourni avec le tuyau, pour une durée de vie plus longue sachant qu'en fin d'utilisation ce dernier pourra être recyclé avec la gaine.

For the end user, **RioFlex** means a huge saving in money, time and labour.

SAB has commenced the **RioFlex** project since 2015, with the aim of creating a manifold pipe specifically designed for drip irrigation systems.

**RioFlex** is made of polyethylene, a well-known material, renowned for its virtues and on which SAB has long experience.

We use three different types of PE on **RioFlex**, to obtain a pipe with features apparently in contrast between themselves.

**RioFlex** is strong and tough, but light and flexible as well. Polyethylene has a low roughness rate, to reduce pressure loss and has very low sensitivity to thermal expansion.

**RioFlex** can be supplied with connections already installed at the required distance, to make the installation and the dismantling at the end of the irrigation season much faster.

Use **RioFlex** according to the instructions supplied with the pipe and it is going to pay you back with a long-lasting life after which it can be recycled along with the drip tape.

El uso de **RioFlex** supone un ahorro de dinero, tiempo y trabajo al usuario.

SAB comenzó el proyecto **RioFlex** en 2015; el objetivo era el desarrollo de un tubo distribuidor específico para las instalaciones de riego por goteo.

El tubo **RioFlex** se fabrica en polietileno, un material con ventajas ya conocidas y del cual SAB ya disponía de una gran experiencia.

En la fabricación del **RioFlex** utilizamos tres tipos diferentes de PE para obtener un tubo con características que aparentemente son incompatibles entre ellas.

De hecho, **RioFlex** es fuerte y robusto, pero al mismo tiempo también es ligero y flexible. El polietileno tiene un coeficiente de rugosidad muy bajo lo que reduce las pérdidas de carga y es poco sensible a las dilataciones térmicas.




**RioFlex** puede ser suministrado con las derivaciones ya montadas a la distancia deseada, haciendo que la instalación y el desmontaje al final de la temporada sean extremadamente rápidos.

Utiliza **RioFlex** siguiendo las instrucciones proporcionadas junto al tubo. Él te compensará económicamente con una larga vida útil, después de la cual podrás reciclarlo conjuntamente con las cintas de goteo.

# RioFlex

Polyethylene layflat hose

HIGH PRESSURE







code	Ø mm	D"	mm	kg/m	bar	coil m	coils x pallet
4004G	53	2"	1,4	0,180	6,0	100	16
4004L	78	3"	1,5	0,246	6,0	100	10

# RioFlex

Polyethylene layflat hose

PRESSURE





code	Ø mm	D"	mm	kg/m	bar	coil m	coils x pallet
4003G	53	2"	1,3	0,168	4,0	100	16
4003L	78	3"	1,4	0,216	4,0	100	10
4003M	104	4"	1,4	0,300	3,5	100	8
4003N	130	5"	1,5	0,400	2,5	100	7
4003P	156	6"	1,6	0,477	2,0	50	6

# RioFlex

Polyethylene layflat hose

LOW PRESSURE





code	Ø mm	D"	mm	kg/m	bar	coil m	coils x pallet
4002G	53	2"	1,2	0,165	2,5	100	16
4002L	78	3"	1,3	0,210	2,2	100	10
4002M	104	4"	1,3	0,280	2,0	100	8

# RioFlex

Polyethylene layflat hose

FREE FLOW



code	Ø mm	D"	mm	kg/m	bar	coil m	coils x pallet
4001G	53	2"	0,5	0,095	0,5	200	16
4001L	78	3"	0,6	0,115	0,4	200	10
4001M	104	4"	0,7	0,165	0,4	200	8
4001N	130	5"	0,8	0,250	0,3	200	7
4001P	156	6"	0,9	0,315	0,3	100	6

## Inserto f/f 1/2" e Plug-In per RioFlex

Plug-In and 1/2" female threaded insert for RioFlex

Insert taraudé 1/2" et Plug-In pour RioFlex

Injerto rosca hembra 1/2" Plug-In para RioFlex



**NEW**

**CODE: 02046**

**D"**



12mm



16mm

**PACK**

0204601600BR

1/2"

12mm

16mm

500 C - 100 P

## Chiave per inserti RioFlex

RioFlex fittings inserting tool

Cle pour dérivation RioFlex

Llave para injertar empalmes en el tubo RioFlex



**CODE: 79198**

**D**



12mm



16mm

**PACK**

79198001012

12mm

16mm

10 P

## Adattatore per sprinkler

Sprinkler adaptor

Adaptateur pour asperseur

Adaptador para aspersor



**CODE: 02047**

**Ø x Ø**

**PACK**

0204700100B

8 x 1/2"

1000 C - 100 P

## Pinza foratrice per tubo RioFlex

RioFlex hose punch

Pince pour tuyau RioFlex

Perforadora para tubo RioFlex



**CODE: 2001**



**PACK**

2001016

16

36

## Installazione

Installation / Instalación



16mm  
Forare  
Punching  
Percer  
Agujear



Inserire il raccordo  
Push in the fitting  
Insérer le raccord  
Insertar el accesorio



Serrare la ghiera  
Tighten the nut  
Serrer l'écrou  
Cerrar la tuerca



## Raccordo tape - RioFlex

Tape - RioFlex Off-Take

Raccord tape - RioFlex

Enlace tape - RioFlex



**NEW**

**CODE: 02055**

**Ø**



**PACK**

02055016014

16

14

500 B - 50 P

02055022014

22

14

300 B - 50 P

## Valvolina tape - RioFlex

Tape - RioFlex Off-Take Valve

Vanne tape - RioFlex

Válvula tape - RioFlex



**NEW**

**CODE: 02255**

**Ø**



**PACK**

02255016014

16

14

250 B - 50 P

02255022014

22

14

200 B - 50 P

## Tappo

Plug

Bouchon

Tapón



**CODE: 02047**

**Ø**



**PACK**

0204700000B

1/2"

1000 C - 100 P

## Pinza foratrice per tubo RioFlex

RioFlex hose punch

Pince pour tuyau RioFlex

Perforadora para tubo RioFlex



14

**CODE: 2001**



**PACK**

2001014

14

36

## Installazione

Installation / Instalación



14mm  
Forare  
Punching  
Percer  
Agujear



Inserire il raccordo  
Push in the fitting  
Insérer le raccord  
Insertar el accesorio



Serrare la ghiera  
Tighten the nut  
Serrer l'écrou  
Cerrar la tuerca

## Cannotto RioFlex

Barbed RioFlex connector  
Manchon pour RioFlex  
Empalme para RioFlex



**CODE: 773000**

RioFlex  
LAYflat

**PACK**

773000G000	53 - 2"	78B
773000L000	78 - 3"	38B
773000M000	104 - 4"	15B
773000N000	130 - 5"	-
773000P000	156 - 6"	-

## Raccordo F/M RioFlex

RioFlex male adaptor  
Raccord fileté pour RioFlex  
Empalme macho para RioFlex



**CODE: 773001**

RioFlex  
LAYflat

**PACK**

773001G00G	53 - 2" x 2"	98B
773001L00L	78 - 3" x 3"	36B
773001M00M	104 - 4" x 4"	18B
773001N00M	130 - 5" x 4"	-
773001P00M	156 - 6" x 4"	-

## Tappo RioFlex

RioFlex plug  
Bouchon pour RioFlex  
Tapón para RioFlex



**CODE: 773002**

RioFlex  
LAYflat

**PACK**

773002G000	53 - 2"	145C
773002L000	78 - 3"	60B
773002M000	104 - 4"	28B
773002N000	130 - 5"	-
773002P000	156 - 6"	-

## Fascetta in acciaio inox

Stainless steel strap  
Bande en acier inox  
Brida en acero inox



**CODE: 773004**

RioFlex  
LAYflat

**BOLTS**

**L**

**PACK**

773004G000	53 - 2"	M5	15	100C
773004L000	78 - 3"	M6	28	66C
773004M000	104 - 4"	M6	28	44C
773004N000	130 - 5"	M6	28	22C
773004P000	156 - 6"	M6	28	11C

## Installazione

Installation / Instalación





Disimballare con cura / Unpack carefully  
Déballer avec soin / Desembalar con cuidado



Srotolare il tubo sul campo / Unroll the pipe on the field  
Dérouler le tuyau sur terrain / Desenrollar el tubo en el campo



Riarrrolare sul rocchetto in plastica / Re-coil using the plastic drum  
Enrouler sur la bobine plastique / Enrollar sobre el carrete de plástico



Conservare al coperto / Store inside  
Garder à l'intérieur / Almacenar en el interior

**Portata**

Flow rate

Débit

Caudal


### Perdita di carico ogni 100m

Pressure loss every 100m length

Perte de charge toutes les 100m de longueur

Pérdida de carga cada 100m

[ bar ]



# RioFlex

Polyethylene layflat hose 



# ASAB

## SAB S.p.A.

via Salvo D'Acquisto  
61048 Sant'Angelo in Vado (PU) - Italy  
tel. +39 0722 810 800  
fax +39 0722 810 158  
sab@tubi.net  
[www.sabspa.com](http://www.sabspa.com)



 **SYSTEM GROUP**  
 [www.tubi.net](http://www.tubi.net)